

التاريخ: 04.09.2024

آلات ومعدات حرفية

عن المؤسسة:

تسعى المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM – إلى تمكين الفئات المهمشة بهدف الإسهام في الوصول إلى مجتمع فلسطيني يتمتع فيه الكل بالقدرة على المشاركة الفاعلة، وتحترم فيه القيم الحقوقية الفردية والجمعية، وتضمن فيه التعددية، في ظل دولة فلسطينية مستقلة.

مشروع يلا:

تأتي هذه المبادرة ضمن مشروع "يلا" الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM بالشراكة مع برنامج تعزيز دور اللاجئين الفلسطينيين في التأثير على مناحي حياتهم (PART II) المنفذ من قبل GIZ وبتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، بهدف تمكين الشباب والشابات المهمشين كي يكونوا وكلاء تغيير في مجتمعاتهم، ومن أجل مناهضة تقلص المساحات المدنية في فلسطين من خلال إنشاء مجموعة من المنصات المدنية للتعبيئة الاجتماعية، وفتح قنوات اتصال بين خطوط الصدع الاجتماعي المختلفة وتحدي ديناميكيات القوة واستبعاد الشباب، والشابات. كما يهدف المشروع الى تمهيد الطريق نحو التغيير الهيكلي والبنوي من خلال إضفاء مجالس الظل الشبابية في المخيمات والمبادرات المجتمعية، وإشراك الشباب والشابات في عمليات صنع القرار والسياسات.

عن المبادرة الاولى:

مسرح الثلجة، هو جمعية خيرية فلسطينية غير حكومية مرخصة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الثقافة وتأسست عام 2019، مسرح الثلجة هو مسرح متنقل لعروض الدمى والعرائس، يقدم عروضه المسرحية مع قضايا المحاكات التربوية والنفسية في الحدائق والساحات والمدارس ورياض الأطفال. يقدم مسرح الثلجة عروضه بنوع جديد من المسرح والدمى المعروضة لأول مرة في فلسطين، حيث يستخدم الدمى الخشبية المعلقة المنحوتة يدويا، ويستخدم القصر الخشبي كمسرح، وكذلك طريقة تقديم العرض المسرحي التفاعلي الذي يجعل الأطفال والجمهور بشكل عام جزءا من العرض المسرحي ومشاركين في فعاليات المسرحية، مما يثير حماس الأطفال وجاذبيتهم ومشاركتهم في العمل. بالإضافة إلى العروض المسرحية التي يقدمها مسرح الثلجة، فإنه يقدم ورش عمل لصناعة مختلف أنواع الدمى، وورش عمل لصناعة أفلام الرسوم المتحركة مع الأطفال والكبار، وعروض الحكايات الشعبية للأطفال والكبار أيضا.

الخصائص العامة:

1. آلة قطع الشريط بطول حوالي 2 متر.

المواصفات:

- تعمل بلف الشريط المنشار بشكل دائري على بكرة مخفية داخل صندوق طويل.
- يجب أن تحتوي على دقة عالية في القطع.
- سهولة تغيير شفرات القطع.
- يجب أن تحتوي على معايير الأمان.
- جودة عالية وتدوم لفترة طويلة.
- توفر قطع الغيار.
- إطار من الصلب الثقيل.
- محرك صناعي قوي.
- سهولة التعديل.
- تحرير سريع للشفرات.
- حماية كاملة للمنشار بغطاء من الألمنيوم المغلق بالكامل.

المهام:

- المزود مسؤول عن ضمان تسليم المنتج أو الخدمة بشكل آمن.
- يجب أن يتضمن العقد فترة صيانة مدتها 12 شهراً.
- المزود مسؤول عن البرمجة وفقاً لاحتياجات المشروع.
- يجب على المزود تقديم التوجيه للمستخدمين بالإضافة إلى توفير دليل للاستخدام.



عن المبادرة الثانية:

نظرًا لأهمية الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، يمثل مشروع إعادة تدوير الزجاج في مدينة طولكرم فرصة ممتازة لتحقيق أثر إيجابي على البيئة والاقتصاد المحلي. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مشغل لإعادة تدوير الزجاج وتحويله إلى منتجات فنية تُباع في السوق المحلي.

1. خلاط أسمنت

المواصفات:

- خلاط أسمنت كهربائي.
- يجب أن يعمل مع مواد متعددة.
- يجب أن يكون من صلب متين.
- يجب أن يتضمن فتحة برمبل واسعة.
- سعة الخلاط 3.5 قدم مكعب.
- سهل النقل وإعادة التوزيع.
- مادة البرميل يجب أن تكون صلبة.
- الوزن 26 كيلو.
- يجب أن يكون المحرك الكهربائي متوافقًا مع التيار المتردد والمستمر.
- يجب أن يتضمن لوحة تحكم.

المهام:

- يجب على المورد ضمان التجميع.
- المورد مسؤول عن التسليم الآمن.
- يجب على المورد تقديم كفالة لمدة سنة واحدة على الخلاط.
- يجب على المورد تقديم الأجزاء الأساسية القابلة للتغيير.

2. مطحنة زجاج

المواصفات:

- مطحنة زجاج محلية الصنع ذات جودة عالية، بقدرة 4 حصان.
- برميل يتسع حتى 10 كيلو.
- غطاء محكم، مصنوع من معدن نورستا.
- يجب أن يتضمن ملحقات.
- جهد تيار مستمر عديم المسفرات.
- محرك قوي.
- سهل التعديل.

المهام:

- يجب على المورد ضمان تجميع المطحنة.
- يجب على المورد ضمان التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- يجب على المورد تقديم ضمان لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد تقديم إرشادات الاستخدام.
- يجب على المورد ضمان توفر الأجزاء القابلة للتغيير.

1. جهاز دريميل 130 واط

المواصفات:

- جهاز دريميل عالي الجودة بقدرة 130 واط، لنقش الخشب والزجاج.
- يجب أن يأتي مع امتداد يوفر تحكماً دقيقاً بالجهاز.
- يجب أن يتضمن شاشة عرض.
- سرعتان.
- اتصال بلوتوث.
- يجب أن يتضمن ملحقات دوارة.
- بطارية طويلة الأمد.
- يجب أن يتضمن على الأقل 3 مجموعات من رؤوس النقش.

المهام:

- يجب أن يتضمن كفالة لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد تقديم إرشادات الاستخدام.
- يجب على المورد ضمان تطبيق جميع إجراءات السلامة للجهاز.

2. خزانة معدات

المواصفات:

- خزانة خشبية كبيرة، تحتوي على 5 أدراج، بارتفاع 130 سم وعرض 80 سم.
- يجب أن تكون متينة.
- مساحة تخزين كبيرة من الداخل.
- يجب أن يكون الخشب المستخدم مناسبًا لبيئة إنتاج الزجاج.
- يجب أن يتضمن مكانًا لجهاز الإطفاء على الجانب.
- يجب أن يكون الطلاء المستخدم مناسبًا لورش إنتاج الزجاج.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن.
- يجب على المورد ضمان متانة الخشب المستخدم.
- يجب على المورد كفاءة التجميع الكامل.

3. طاولة معدنية**المواصفات:**

- طاولة معدنية كبيرة، بارتفاع متر وطول 2 متر.
- يجب أن تكون متينة.
- يجب أن تتضمن درجًا كبيرًا على كل جانب لتخزين الأدوات.
- يجب أن تحتوي على سطح واسع لوضع الألواح والعمل بحرية.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى الموقع.
- يجب استخدام معدن متين لتحمل الحمل والوزن.
- يجب على المورد أن يكون قريبًا من المشروع لضمان التسليم الآمن والمرن عند الحاجة.

4. قوالب سيليكون**المواصفات:**

- قوالب سيليكون عالية الجودة بأشكال وأحجام متنوعة.
- مطلوب 50 شكلاً وحجمًا مختلفًا.
- يجب أن تكون سهلة الاستخدام والتنظيف.

المهام:

- يجب تقديم إرشادات الاستخدام.
- يجب تقديم قوالب ومعدات صب.
- ضمان تسليم سريع عند الطلب.

5. ضاغط هواء

المواصفات:

- ضاغط هواء عالي الجودة.
- 24 لتر.
- يجب أن يكون التشغيل سلسًا.
- بدون ضجيج.
- يجب أن يحتوي على محرك قوي.
- يجب أن يحتوي على حماية من الحمل الزائد خارجيًا.
- يجب أن يكون جهد الإدخال على الأقل 220 فولت.
- سعة الخزان يجب أن تكون على الأقل 220 لتر. طريقة التزليق يجب أن تكون زيتية.
- يجب أن يتضمن فلترًا.
- سمك الخزان يجب أن يكون 5 ملم.
- يجب أن يكون ثنائي الأسطوانة.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- العرض يجب أن يتضمن كفالة لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد ضمان تجميع الضاغط عند التسليم.

6. طابعة حرارية

المواصفات:

- يجب أن تتضمن الطابعة جميع الملحقات (لوحة تحكم، مجموعة تثبيت، قاعدة وقوف).
- تقنية الطابعة يجب أن تكون طباعة حرارية مباشرة.
- طباعة بدقة عالية.
- سهل الاستخدام.
- يجب أن تكون سهلة الاتصال بالأجهزة الأخرى.
- اتصال WIFI وبلوتوث.
- يجب أن تحتوي الطابعة على تطبيقات متنوعة.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى موقع المشروع.

- العرض يجب أن يتضمن ضماناً لمدة سنة واحدة.
 - يجب على المورد ضمان تجميع الطابعة عند التسليم.
 - يجب على المورد تقديم إرشادات الاستخدام.
 - يجب على المورد كفاءة توفر الحبر والأجزاء القابلة للتغيير.
- 7. مثقاب كهربائي**

المواصفات:

- مثقاب كهربائي عالي الجودة، 48 فولت، 33 نقطة، بطارية ليثيوم، MAH، أيون 2000، مع ضوء LED وشاشة عرض.
- خفيف الوزن. يجب أن يتضمن المثقاب مقبض جانبي.

المهام:

- يجب على المورد ضمان التجميع وجميع الملحقات.
- يجب على المورد ضمان التسليم الآمن.
- يجب على المورد ضمان توفر الأجزاء القابلة للتغيير للمثقاب.
- يجب على المورد تقديم كفاءة لمدة سنة واحدة.

8. آلة جليخ**المواصفات:**

- آلة جليخ، 6 بوصات، 370 واط، MD3215F-1، MD FET

المهام:

- يجب على المورد ضمان التجميع وجميع الملحقات.
- يجب على المورد ضمان التسليم الآمن.
- يجب على المورد ضمان توفر الأجزاء القابلة للتغيير للآلة المباعية.
- يجب على المورد ضمان كفاءة لمدة سنة واحدة.

9. آلة قطع زجاج عالية الجودة**المواصفات:**

- دقة عالية أثناء القطع.
- سهل تغيير الأجزاء ورؤوس القطع.
- سرعة محور عالية.
- تسارع سلس.
- محرك عالي الجودة.
- يجب أن تكون مناسبة للأعمال الثقيلة.
- يجب أن تحتوي على ماسح ضوئي للحدود بالليزر.

المهام:

- يجب على المورد ضمان التجميع وجميع الملحقات.
- يجب على المورد ضمان التسليم الآمن.
- يجب على المورد ضمان توفر الأجزاء القابلة للتغيير للآلة المباعية.
- يجب على المورد ضمان كفاءة لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد تقديم إرشادات الاستخدام.

10. آلة ضغط حراري**المواصفات:**

- Enjoy Color
- آلة ضغط حراري وأكواب زجاجية، 4 أكواب في كل طباعة.
- طباعة Enjoy Color يجب أن تدعم حتى 4 أحجام أكواب حتى 30 بوصة، بارتفاع يصل إلى 10.6 بوصة.
- يجب أن تكون الآلة مناسبة لجميع أشكال وأحجام الأكواب.
- يجب أن تصل درجة الحرارة في الآلة إلى 220 درجة مئوية.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- العرض يجب أن يتضمن ضماناً لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد ضمان تجميع آلة الضغط الحراري عند التسليم.
- يجب على المورد تقديم إرشادات الاستخدام.
- يجب على المورد ضمان توفر الأجزاء القابلة للتغيير.

11. راتنج الإيبوكسي Resin Epoxy**المواصفات:**

- يجب أن يكون غير سام.
- راتنج عالي الجودة.
- انكماش منخفض. يجب أن يكون ذو التصاق عالٍ.
- مقاومة كيميائية ومائية جيدة.
- توصيل حراري ممتاز.
- ألوان واضحة.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- المورد مسؤول عن جودة الراتنج، وإلا سيقوم المورد بتغيير الدفعة.

12. مجموعة أدوات النقش**المواصفات:**

- كهربائية
- أدوات نقش كهربائية عالية الجودة مع منفذ USB.
- يجب أن تكون مناسبة للاستخدام على الزجاج والخشب والبلاستيك.
- يجب أن تكون لها مقبض سهل.
- القدرة على استخدامها للأعمال اليدوية والتفصيلية.
- يجب أن تشمل المجموعة على أدوات تلميع كرات ماسية.

المهام:

- المورد مسؤول عن التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- العرض يجب أن يتضمن ضماناً لمدة سنة واحدة.
- يجب على المورد تقديم جميع الملحقات ورؤوس النقش.

13. صناديق

المواصفات:

- صندوقان لجمع الزجاج.
- يجب أن تتضمن لافتة خشبية باسم المشروع.
- يجب أن يكون ارتفاع الحاوية مترًا واحدًا وعرضها 80 سم.
- يجب أن يحتوي الصندوق على مدخل للتخلص من الزجاج، على شكل مثلث.
- يجب أن يحتوي الصندوق على قياسات أمان عند التخلص من الزجاج.
- يجب أن يكون الصندوق مصنوعة من مواد متينة.

المهام:

- يتولى المزود مسؤولية التسليم الآمن إلى موقع المشروع.
- يجب على المزود ضمان التجميع الكامل للصناديق.

آلية التقديم:

- تقديم عرض السعر بالشيفل غير شامل ضريبة القيمة المضافة علما بأنه في حال لم يتم توفير خصم مصدر سوف يتم خصم 10% من اجمالي المبلغ.
- التسجيل في نظام المشتريات الإلكتروني للمؤسسة من خلال الرابط: [REFORM \(econnect.ps\)](http://REFORM(econnect.ps))
- على الراغبين بالتقديم و تنطبق عليهم الشروط المذكورة أدناه تقديم عروضهم المالية والفنية باليد في مقر المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM الواقع في رام الله، المصيون، عمارة الطيراوي، الطابق الثاني في موعد أقصاه يوم الأحد 15.09.2024 الموافق الساعة 2:00 عصرا، مع مراعاة ما يلي:
- أن يقدم بالظرف المغلق والمختوم.
- أي طلب ناقص لا ينظر فيه.
- تقوم مؤسسة REFORM بتقييم العروض بناءً على القيمة الفنية والمادية. وهي غير ملزمة بأقل الأسعار.
- رسوم الإعلان تتحملها المؤسسة/ الشركة التي يرسو عليها العطاء.
- لن يتم تقييم أي عرض ناقص أو أي عرض غير ملتزم بالشروط والملاحظات أعلاه.
- REFORM تمتلك الحق بإلغاء العطاء في حال دعت الحاجة لذلك.
- خصم مصدر و اصدار فاتورة صفرية.
- كفالة على الاجهزة لمدة عام.
- تدريب الفريق على استخدام الاجهزة والمعدات.
- يمكن اختيار أكثر من مورد للعطاء.

الآلية التقييم:

العروض المالي بالشيفل وغير شامل لضريبة القيمة المضافة 60%.

العروض الفني 40% يشمل:

مطابق للمواصفات المطلوبة: 20%

توفر خدمة التوصيل الى الاماكن المذكورة: الى بيت عوا في محافظة الخليل، والى مخيم طولكرم 10%

كفالة لمدة عام للألات و للمعدات المطلوبة 10%

ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني rshahwan@reform.ps: أو على هاتف: 02-2966646-2966646 او 0594333047.

وشكرا

